

iSi GmbH Kürschnergasse 4 A-1217 Wien	Produktinformation	Nr.: SMB.I.063.d.01
	Ausgabe: Juni 2017	Seite: 1 von 3
Produktdatenblatt Classic Sodamaker		

PRODUKTDATENBLATT

Classic Sodamaker (1060)

BESCHREIBUNG

Das Gerät besteht aus Kopfteil, Kunststoffflasche mit Metallapplikationen, Messrohr, Steigrohr, Kapselhalter und Messrohrschlüssel. Zur Begasung werden ausschließlich iSi-CO₂-Kapseln verwendet. Die Begasung erfolgt über einen Kapselhalter. Das Entnahmeventil ist im Kopf fixiert.



ANWENDUNGSGEBIET

Der Profi für jeden Haushalt für erfrischend prickelndes Sodawasser mit dem Extra-Fizz. Ideal zum Aufspritzen von Longdrinks & Cocktails. Das Gerät ist nicht geschirrspültauglich! Das Gerät ist nur für kalte Anwendungen geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Köpfe werden zu 100 % auf Funktion geprüft.

Das Gerät besteht aus den folgenden Komponenten und Zubehörteilen.

STÜCKLISTE	Material
Flasche	PEN, PP, Edelstahl
Gerätekopf	PA, ABS vernickelt, POM, Silikon, Messing vernickelt, PU, Edelstahl
Steigrohr/Dichtung	Silikon, Edelstahl
Messrohr	PET, Silikon
Kapselhalter	PA, TPE

Ersteller: TOP/HOEFF/NOH	Prüfer: TOP/CFE	Freigabe durch: SMB/URH	27.06.2017
--------------------------	-----------------	-------------------------	------------


iSi GmbH Kürschnergasse 4 A-1217 Wien	Produktinformation	Nr.: SMB.I.063.d.01
	Ausgabe: Juni 2017	Seite: 2 von 3
Produktdatenblatt Classic Sodamaker		

Messrohrschlüssel	ABS
-------------------	-----

Druckniveau	
Maximal zulässiger Betriebsdruck P_s	11 bar
Minimale Betriebstemperatur	1 °C
Maximale Betriebstemperatur	30 °C
Maximales Füllvolumen	~1 L
Maximale Anzahl zu verwendender Kapseln	1 iSi Sodakapsel

Abmessungen und Gewicht	
Produktgewicht (netto)	650 g
Gesamthöhe	315 mm
Flaschendurchmesser	95 mm

Explosionszeichnung



Ersteller: TOP/HOEFF/NOH	Prüfer: TOP/CFE	Freigabe durch: SMB/URH	27.06.2017
--------------------------	-----------------	-------------------------	------------

iSi GmbH Kürschnergasse 4 A-1217 Wien	Produktinformation	Nr.: SMB.I.063.d.01
	Ausgabe: Juni 2017	Seite: 3 von 3
Produktdatenblatt Classic Sodamaker		

LOGISTISCHE DATEN

Herkunftsland – Fertigware	Austria
Zolltarifnummer	39241000
Verpackungsart	Karton
Verpackungsgröße (BHT) cm	10,3 x 32,1 x 10,3
Gewicht pro Stück	0,80 kg
Stück pro Überkarton	6
Stück pro Euro-Palette/ Einwegpalette	144/96
Überkartongewicht	5,3 kg
EURO-Palettengröße cm	120 x 80 x 76,9
Einweg-Palettengröße cm	90 x 67 x 74,4

ZERTIFIKATE

Classic Sodamaker entspricht den europäischen Richtlinien 1935/2004 und 10/2011 für Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln und darf das Glas/Gabel Symbol tragen.

Soda Siphon Edelstahl ist ein Druckgerät mit geringem Gefahrenpotential und darf gemäß der europäischen Richtlinie 97/23/EG (PED), zuletzt geändert durch die Verordnung 2012/1025/EU, nicht mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet werden.

WARNHINWEISE UND HANDHABUNG

Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen des Classic Sodamaker und Kapseln müssen unbedingt eingehalten werden.

Für Kapseln siehe eigenes Produktdatenblatt.

Missbräuchliche Verwendung kann Ihre Gesundheit gefährden.

Ungeeignet und nicht zugelassen für andere als die ausdrücklich angeführten Zwecke.

Befüllter Behälter steht unter Druck.

Aufbewahrung außerhalb der Reichweite von Kindern.

LAGERUNG

Die Lagerung der unbefüllten Geräte hat trocken bei Temperaturen zwischen -20 °C und 50°C zu erfolgen. Eine Lagerung im Freien ist nicht zulässig.

RÜCKVERFOLGBARKEIT

Die Geräte sind am Flaschenboden sowie auf der Kopfunterseite mit einer Chargennummer gekennzeichnet.

Ersteller: TOP/HOEFF/NOH	Prüfer: TOP/CFE	Freigabe durch: SMB/URH	27.06.2017
--------------------------	-----------------	-------------------------	------------