PIXMA TS3450 series

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

Das Multifunktionssystem der Einstiegsklasse: Drucken, scannen und kopieren mit allen wichtigen Funktionen zum günstigen Preis







- **Ganz einfach intelligent**
  Mit dem kompakten, modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken, scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!

- **Kompatibel mit Mobilgeräten**
  Man kann vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos und mit einfacher Bedienung.

- **Einfach einrichten – einfach loslegen**
  Dank der Connect-Taste ist die WLAN-Einrichtung ein Kinderspiel.

- **Alles auf einen Blick**
  Status-Updates werden auf dem 3,8 cm (1,5 Zoll) Schwarzweiß-LCD deutlich sichtbar angezeigt

- **Randlose Drucke**
  Man kann randlose Fotos bis zu einer Größe von 13 x 18 cm drucken; ein 10 x 15 cm Foto ist in nur ca. 65 Sekunden* fertig. Eine Kamera direkt mit dem Drucker verbinden – kein Problem dank WLAN PictBridge Technologie

*Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung gemäß ISO/JIS-SCID N2 und das Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.













PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS7450 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle



PIXMA TS3450 Modelle

PIXMA TS9550 Modelle
PIXMA TS8350 Modelle
PIXMA TS6350 Modelle
PIXMA TS7450 Modelle
PIXMA TS5350 Modelle
PIXMA TS3450 Modelle

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS3450 series

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN, Drucken, Scannen, Kopieren, Cloud
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 [1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute [2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute [2]
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden [2]
Randloser Druck	Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Manuell wählbar
TINTEN UND REICHWEITE	
Standard-Tinten	PG-545 (Schwarz) CL-546 (Farbe)
Optionale XL-Tinten	PG-545XL (Schwarz) CL-546XL (Farbe)
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments [3] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 300 Seiten
Tintenreichweite (Fotodruck)	10 x 15 cm Foto [9] Schwarz: 1.445* Fotos Schwarz XL: 3.520* Fotos Farbe: 55 Fotos Farbe XL: 90 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Papiersorten	Normalpapier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Magnetic Photo Paper (MG-101) Restickable Photo Paper (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (SAT213)
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)
Papierformate	Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm [Individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm
Papiergewicht	Normalpapier: 64 bis 105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²
SCANFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (Optisch)	600 x 1.200 dpi [4]
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 27 Sek. [5] sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute [5]
Mehrfachkopien	20 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Randloskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	25 – 400 % Seitenanpassung [8]
Dokumentenformat	216 x 297 mm
SCHNITTSTELLEN	
Display	3,8 cm SW-LCD-Anzeige
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Sonstige Schnittstellen	Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android) Apple AirPrint Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Mopria (Android)
SOFTWARE	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. macOS 10.12.6 ~macOS 10.15
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Systemvoraussetzungen	Display: 1.024 x 768 XGA Installation: Internet, CD-ROM (Windows)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 4 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 435 x 327 x 145 mm
Geräuschentwicklung	Ca. 48,0 dB(A) [6]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,3 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 01 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 9 W [7]

Fußnoten:

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).

[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

[8] Nur verfügbar für die Formate L/10 x 15 cm/2L/13 x 18 cm/ 13 x 13 cm

[9] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

Canon

Live for the story_

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

PIXMA TS3450 series

Das Multifunktionssystem der Einstiegsklasse: Drucken, scannen und kopieren mit allen wichtigen Funktionen zum günstigen Preis

Verkaufsstart: Jan 2021



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS3450 EUR SCHWARZ	4463C006AA	4549292165678
PIXMA TS3451 EUR WEIß (grau/weiß)	4463C026AA	4549292165791
PIXMA TS3452 EUR SCHWARZ / WEIß	4463C046AA	4549292165913

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
XL-Format		
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3450 EUR SCHWARZ PIXMA TS3451 EUR WEIß PIXMA TS3452 EUR SCHWARZ / WEIß	4463C006AA 4463C026AA 4463C046AA	Einzelverpackung	1	487,8	195,8	398	5,43	4,19
		Palette (oben)	36	988,6	1.187,8	1.198,5	195,8	194,4
		Palette (unten)	36	988,6	1.187,8	1.198,5	195,8	194,4

Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- FINE Druckköpfe mit Tinte PG-545 und CL-546
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_